

Cada vez más arañas en las casas: el calor y la falta de limpieza de lotes baldíos, podrían ser las causas

18 febrero, 2025



Hay dos que podrían ser mortales en caso de ser picados y no recibir asistencia médica.

Si bien no está científicamente comprobado, **los calores que se registraron en las últimas semanas, pueden ser uno de los principales factores, de que es cada vez más la aparición de arañas en los hogares.**

Otro componente que lleva a la presencia de arañas dentro de los domicilios, **puede ser la falta de limpieza de los lugares como los lotes baldíos, acumulación de escombros, basuras, entre otros aspectos.**

Desde Recursos Renovables de la provincia, informaron a El Cuco Digital que: *“el calor no está comprobado de que sea el principal factor, pero tal vez las muy elevadas temperaturas hacen que algunas serpientes o arañas busquen un refugio más cálido”*, aseguró un trabajador.

Por otro lado, dijo, *“respecto a las arañas, hay que decir la verdad, están en todos lados, convivimos todo el tiempo con*

ellas y la realidad es que la persona no las ve, pero siempre están y hay arácnidos muy venenosos y otros que no", aseguró el empleado.

¿Cuáles son las arañas que hay en Valle de Uco?

Araña homicida / araña de los cuadros: es de color caramelo, en el tórax tiene una mancha en forma de violín. Es nocturna, sedentaria, poco agresiva y su picadura puede ser peligrosa, provoca mucho dolor y en caso de no recibir asistencia, puede provocar insuficiencias renales graves que derivan en resultado muerte.



Araña viuda negra / araña cuyucha: es de color negro fuerte y en su abdomen presenta una mancha roja. Su picadura ataca directamente el sistema nervioso, provoca taquicardia, mucho sudor y en caso de no recibir atención médica, el cuadro puede ser grave. En niños, una picadura puede ser mortal en pocos minutos.



Araña lobo: es una araña que habita puntualmente en jardines y alcanza tamaños de 50 milímetros, su picadura produce mucho dolor y una lesión en el lugar, pero su veneno no produce complicaciones en la persona.



Araña de la Cruz: puede llegar a medir 100 milímetros, es

habitual verla en el centro de su tela en yuyos altos y acumulación de leña. Su picadura no representa peligro.



Araña Arenera: es muy común verla e zonas desiertas o en la vera de la ruta, prácticamente están enterradas, su picadura produce una pequeña lesión y no representa riesgo de vida.



Araña Cangrejo: es de color marrón, con manchas negras y patas con anillos, es nocturna y de comportamiento agresivo. Su picadura produce dolor, síntomas de vómito, pero no es de riesgo de vida.



Araña pollito: es de color gris oscuro casi negro, es habitual en zonas rurales y fincas, se caracteriza por ser predadora y carroñera y su veneno no representa un riesgo para la persona que es picada.

