

Helada histórica en Valle de Uco: “Se ha observado daño en vid, lo que va a ocasionar un adelanto de cosecha”

23 febrero, 2023



Así lo informó Gabriel Rizzato, ingeniero de Contingencias Climáticas, que presentó un informe preliminar de la situación. Los cultivos más afectados han sido las hortalizas: tomate, pimiento y zapallo.

El pasado fin de semana se registró una **helada “histórica” en el Valle de Uco**, ocasionando severos daños en diferentes cultivos, principalmente hortalizas, y también en vid.

Según manifestó ayer miércoles el meteorólogo **Carlos Bustos** en dialogo con **EL Cuco Digital**, no hay “registros en la base de

datos de que hayamos tenido un episodio similar desde que están en funcionamiento las estaciones meteorológicas”.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas informó que las temperaturas mínimas registradas en las estaciones fueron:

	18/2	
AGUA AMARGA	0,5	
EL CEPILLO	-0,5	
COLONIA LAS ROSAS	-2,9	
EL PERAL	0,7	
LA CONSULTA	0,3	
TRES ESQUINAS	-2,7	
TUNUYÁN	-2,7	
VISTA FLORES	-2,5	
GUALTALLARY	-0,8	

Respecto a las **consecuencias del fenómeno en las producciones locales**, tal y como ya se había advertido, el informe preliminar de Contingencias evidencia que **los cultivos “más afectados han sido las hortalizas, como tomate, pimiento y zapallo principalmente”**, aseguró el ingeniero del organismo, Gabriel Rizzato. En ese sentido el profesional agregó que en el caso del zapallo, si la planta ha sido afectada, “no se va a recuperar, y las plantas de tomate y pimiento que tengan que volver a florecer, no sé si llegará el fruto antes que comiencen las heladas tempranas”.

En cuanto a la **vid**, Rizzato dijo que **“se ha observado daño en valla, donde se ha producido una deshidratación lo que va a ocasionar un adelanto de cosecha”**.

“En otros frutales como durazno, ciruela, pera y manzana, no se han observado daños visibles”, agregó el ingeniero para cerrar.

Cómo se encontraban los diferentes cultivos antes de la helada:

El inicio del ciclo agrícola 2022/2023, se presentó normal con relación a los promedios históricos. Los estadios en que se encontraban al día 18 de febrero son:

- Ciruelas, hay variedades que se cosecharon y otras están en proceso de cosecha.
- Almendros, pronto a cosecha.
- Duraznos hay variedades que se cosecharon y otras están en proceso de cosecha.
- Cerezos ya cosechado.
- Manzanos y Perales hay variedades que se cosecharon y otras están en proceso de cosecha.
- Vides: hay variedades que se cosecharon y otras están en proceso de cosecha.
- Nogales: a 1 mes de cosecha.