

Sigue la merma de casos de Covid-19 en Valle de Uco: en dos días se confirmaron solo 15 positivos

30 noviembre, 2020



A pesar de ello, hay que continuar tomando las medidas preventivas para evitar nuevos contagios.

Este lunes por la tarde, la Coordinación Regional de Salud informó los nuevos casos de Covid-19 registrados en el Valle de Uco los días 28 y 29 de noviembre, tratándose de 15 nuevos positivos diagnosticados por hisopados.

En detalle

28 de noviembre

Hospital Scaravelli: se registraron 7 casos positivos por PCR. Total de muestras analizadas: 21. Además realizó 1 test rápidos, y resultó positivo.

Hospital Tagarelli: se registró 1 nuevo caso positivo por PCR. Total de muestras enviadas: 5 hisopados. Se realizaron 3 test

rápidos y resultó 1 positivo.

Hospital Gral Las Heras: se registro 1 nuevo caso positivo por PCR. Total de muestras enviadas: 4 muestras.

Área Sanitaria Tupungato: se realizaron 3 test rapidos y resultaron todos negativos.

29 de noviembre

Hospital Scaravelli: no se procesaron muestras. Se realizaron 2 test rápidos, y resultaron negativos.

Hospital Tagarelli: se registraron 3 nuevos casos positivos por PCR. Total de muestras enviadas: 3 hisopados. Se realizaron 4 test rápidos y resultó 1 positivo.

Hospital Gral Las Heras: so se registraron casos positivos por PCR. Total de muestras enviadas: 2 muestras.

De esta manera, asciende a 5.826 el total de casos positivos registrados desde que inició la pandemia

Recomendaciones

En caso de presentar síntomas, aunque sean leves, consultá inmediatamente al sistema de salud, siguiendo las recomendaciones locales, para saber cómo hacer correctamente la consulta. Ejemplo: 107 en CABA, 148 en Provincia de Buenos Aires, 120 a nivel nacional.

Distanciamiento social

Mantené una distancia mínima de 2 metros con otras personas.

Evitá el contacto físico al saludar.

No compartas el mate, vajilla ni otros utensilios.

Evitá reuniones en tu espacio de trabajo y no realices ni concurras a reuniones con amigos o familiares.

El uso de “barbijo casero, cubrebocas o tapabocas” no reemplaza las medidas de distanciamiento social ni la necesidad de mantener la distancia de dos metros con otras personas, pero es una medida adicional más de seguridad y prevención. El “barbijo casero, cubrebocas o tapabocas” es un elemento de tela reutilizable que debe cubrir por completo la nariz, boca y mentón.

Evitá visitar a personas que formen parte de un grupo de riesgo, como las que se encuentran en centros de atención para personas mayores u hospitales, bebés o personas con sistemas inmunes comprometidos debido a enfermedades o tratamiento médico.

Adecuada higiene de manos

Una adecuada higiene de manos puede realizarse a través de dos acciones sencillas que requieren de un correcto conocimiento de ambas técnicas:

Lavado de manos con agua y jabón.

Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel).

Lavado de manos con agua y jabón

Es importante que te higienices las manos frecuentemente sobre todo:

Antes y después de manipular basura o desperdicios.

Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar.

Luego de haber tocado superficies de uso público: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, etc.

Después de manipular dinero, llaves, animales, etc.

Después de ir al baño o de cambiar pañales.

Al llegar a tu lugar de trabajo.

Al llegar a tu casa.

Después de toser, estornudar o limpiarte la nariz.

Fuera de tu casa evitá llevarte las manos a la cara.

Método adecuado para el lavado de manos con agua y jabón:

Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de manos debe durar al menos 40–60 segundos.

El lavado de manos con agua y jabón debés realizarlo siguiendo los pasos indicados en la ilustración.

Adecuada higiene respiratoria

La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la diseminación de secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, sobre todo, cuando las personas presentan signos y síntomas de una infección respiratoria como resfríos o gripe:

Cubrite la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar. Descartalo inmediatamente.

Usá el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados.

Higienizate las manos después de toser o estornudar.

Ventilación de ambientes

Ventilá los ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas, con regularidad para permitir el recambio de aire.

En otras circunstancias y lugares, te recomendamos que

asegures el recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire.